



TARAVERTE® EVO



TARAVERTE® EVO es un complemento perfecto para acciones específicas que deseemos potenciar sobre el cultivo ya que combina los dos mejores agentes bioestimulantes: extracto de algas *Ascophyllum nodosum* y L-aminoácidos con hidrólisis enzimática.

La combinación de estos dos bioestimulantes hace de **TARAVERTE® EVO** un producto muy competitivo como enraizante en cultivos ecológicos.

VENTAJAS



ALTO APOORTE
en bioestimulantes



FABRICACIÓN
de alta tecnología con
materias primas selectas



MEJORA
del sistema
radicular



ADAPTACIÓN
de la planta al nuevo
suelo tras el trasplante



ASEGURA
un buen comienzo



AYUDA
al cultivo a salir con
fuerza tras la parada
invernal



MEJORA
el crecimiento



EFFECTO
anti estrés



POTENCIA
la maduración
del fruto



TARAVERT® EVO

CONTENIDO DECLARADO

Manitol	0,3% p/p
Aminoácidos libres	10% p/p
N total	7% p/p
N orgánico	3,4% p/p
N amoniacal	3,6% p/p
K ₂ O soluble en agua	3% p/p

Extracto de algas: *Ascophyllum nodosum*.

Aminograma: Ácido Aspártico, Ácido Glutámico (7,1% p/p), Alanina, Arginina, Fenilalanina, Glicina, Hidroxiprolina, Histidina, Isoleucina, Leucina, Lisina, Metionina, Prolina, Serina, Tirosina, Treonina, Valina.

Proceso seguido en su obtención: Fermentación mediante *Corynebacterium*.

Materias primas de origen orgánico: Proteínas vegetales, 70% de trigo.

Clase A: Contenido en metales pesados inferior a los límites autorizados para esta clasificación.

DOSIS Y APLICACIÓN

TARAVERT® EVO está recomendado para aplicación foliar y fertirrigación. Se recomienda desde las primeras etapas de asentamiento de los cultivos.



(excepto el ciruelo)

APLICACIÓN FOLIAR:

200 cc/hl



100-150 cc/hl



100-150 cc/hl



100-150 cc/hl



150-300 cc/hl

FERTIRRIGACIÓN:

3-4 l/ha

2-3 l/ha

2-3 l/ha

2-3 l/ha

3-4 l/ha



APLICACIÓN FOLIAR:

2-4 l/ha



1,5-3 l/ha

Estrés: 4-8 l/ha cada 2 semanas

Priming : 2-3 l/ha y mes.

Aplicación 15 días después transpante.

NOTA: Las dosis recomendadas aquí son indicativas, solo el usuario puede incrementarlas o reducir las según el estado vegetativo de la planta y el tipo de suelo. La dosis indicada es por aplicación y el número de aplicaciones por ciclo de cultivo.

COMPATIBILIDADES

TARAVERT® EVO puede mezclarse con los productos fitosanitarios y fertilizantes utilizados habitualmente en agricultura, excepto productos que contengan aceites minerales, azufre, cobre o cualquier otro producto de naturaleza alcalina (pH>8). De cualquier forma, recomendamos llevar a cabo pruebas de compatibilidad antes de su aplicación. No aplicar en ciruelo. Utilizar únicamente en caso de necesidad y no sobrepasar las dosis recomendadas.

Tarazona hace sus recomendaciones en función de amplios estudios y ensayos de campo, pero en la aplicación pueden influir numerosos factores no controlables (climáticos, preparación de la mezcla, forma de aplicación, etc.) siendo responsabilidad del aplicador los daños que puedan ocasionarse si no se siguen correctamente las instrucciones de uso.

ENVASES DISPONIBLES



ANTONIO TARAZONA, S.L.U.
Av. Espioca 50-52 | 46460 SILLA | Valencia | España
Tel. 96 120 37 38 | Fax 96 120 27 39

www.antoniotarazona.com



NOTA: La información presentada no exime de leer la etiqueta del producto y seguir sus indicaciones.



¡Mira nuestros
casos de éxito y
ensayos!

▶ Escanéame!